

BAITECH.CH
Wiesenstrasse 13
CH-5412 Gebenstorf
Mob: +41 (0) 79 355 16 27
info@baitech.ch

Vermietung ab Depot : komplex 13
TECHNICAL SERVICE CENTER

WIR LEBEN CAMPING
TECHNIK • CAMPING • EVENTS • MIETE

Wiesenstrasse 13, 5412 Gebenstorf



**TPV Street-Camper, Offroad
Klappzeltanhänger**

für 2-4 Personen

gebremste Ausführung, 1300 kg

Nutzlast 750 kg

Depot/Kaution Fr. 1000.00

Basler Versicherung Vollkasko,

inkl. Sorglospaket, SB Fr. 500.00

TCS Schutzbrief Camper Europa

Preis pro Woche 7 Nächte

Basic Service Fr. 770.00 inkl. MWST

Ausstattung: Basic

Ausstattung Innenbereich: 2 Matratzen 120 x 200 cm, 1x im Deckel, 1x faltbar, 2x Fixleintuch
2 x Fläche oben/unten 1.20 m x 2.50 m, Schlafmöglichkeit für 2-4 Personen



Inkl. Vorzelt mit 9 m2, Garagenzelt unter Deckel als Stauraum, Moskitonetz, Sonnensegel



Inkl. Wasserschutzplane 9m2 für Vorzelt, Flies+Rasenteppich



Inkl. 2 Campingstühle, 1 Tisch, [Camping-Kabelrolle](#), [Wasserkanne](#), [kleine Lampe](#), Radkeile, Tritt, [Fahrradträger](#) auf Deckel für 2 E-Bikes (Stützlast beachten)



Inkl. [Strom-Batteriepaket](#) mit 230V und 12V Anschlüssen, Anschluss an Landstrom
Inkl. 230V Heizung mit 1500 Watt und Bedienpanel für den Schlafbereich



Bild Heizung 230V

Dienstleistung:

Einweisung pro Fahrzeug:

CHF 80.00

Endreinigung des Fahrzeuges

CHF 120.00

24 h Hotline 079 355 16 27

Bei Rücklieferung von **nassen oder verschmutzten Vorzelten, Seitenverkleidungen, Vorzeltteppichen oder Wasserschutzplanen**, erlauben wir uns einen Mehraufwand für die zusätzliche Reinigung zu verrechnen. (pro Seite/Zelt mit CHF 50.00 / pro Teppich CHF 25.00)

Was braucht der Kunde

Zugfahrzeug mit Anhängerkupplung für einen Wohnwagen, gebremst, 1300 kg Gesamtgewicht, Stützlast 50 kg, Nutzlast 750 kg, Leergewicht 550 kg

Anhängerkupplung mit 13 poligem Stecker

Lenker ab Fahrprüfung 2001 benötigen einen Anhängerausweis

Depot/Kautionsbeträge werden Ihnen innert 5 Arbeitstagen wieder gutgeschrieben.

Alle Preise inkl. MWST

OPTIONEN:

Kostenpflichtiges Mobiliar und Einrichtungen

Preis pro Woche

Kühlbox Dometic , 40 Liter, 12V/230V/ <u>GAS</u>	CHF 25.00
Kühlbox, gross , 75 Liter, 12V/230V	CHF 20.00
Disc-O-Bed - Feldbett Doppel-Deluxe 80 cm x 200 cm, 2 Pers.	CHF 20.00
Mobiles WC Porta Potti 365 inkl. Mittel, in Box	CHF 20.00
2 Campingstühle + 1 Tisch	CHF 20.00
Gasgrill mit Dreibein, Druckregler+Gasschlauch (ohne Gas)	CHF 20.00
Gas-Rechaud , 2 flammig, Druckregler+Gasschlauch (ohne Gas)	CHF 20.00
Kochfeld , klein 230 V	CHF 20.00
Kochfeld , mittel 230V	CHF 25.00
Kochfeld , gross 400V	CHF 30.00
Elektro-Ofen 230V	CHF 5.00
WOK und Pfanne 230V	CHF 30.00
Solarpanel, Mobil , Alurahmen 100 Watt	CHF 10.00
Solarpanel FLEX 175 Watt, MPPT	CHF 15.00
LED Stripe 12V mit USB (3)	CHF 15.00
LED Strahler 12V mit Magnetfuss (2)	CHF 10.00
Kaffee-Maschine 12V mit Filtereinheit	CHF 10.00
Kaffee-Krug mit Spender	CHF 5.00
Kaffee-Nespresso Kapselmaschine 230V	CHF 5.00
Kaffee-Espresso	Inkl.
Backofen , klein, 230V	CHF 10.00
Toaster 230V	CHF 5.00
Eierkocher 230V	CHF 5.00
Gewürzbox	CHF 5.00
Pfannen+Deckel, Bratpfannen, 2 Tropf-Siebe BOX !	CHF 5.00
Reinigungsmaterial	
Wasser-Kanne mit Adapter	
Schneidebretter	
Besteck Küche, Messerset, Kellen, Grillzange	
Besteck, Messer, Gabel, Löffel (4)	
Geschirr, Teller, Gläser, Tassen (4)	
Messerset Küche	
Grillspieß , Telescope, mit grünem Etui (4)	CHF 20.00
Raclette -Rechaud kompl. 6 pers.	
Küchenmöbel Holz	CHF 10.00
Küchenmöbel weiss (2)	CHF 10.00
Luftsofa gross	CHF 20.00
Luftsofa klein	CHF 10.00
Luftbett 160 x 200 cm	CHF 20.00
Luftmatratze (2), komfort, grün, für Disco-Bed	CHF 10.00
Luftpumpe 12V/230V oder 230V	CHF 10.00
Fix-Leintuch 200 x 120 cm	Inkl.

WC Zelt Herocamper	CHF 10.00
Sonnenschirm	CHF 5.00

Es gelten die Allgemeinen Mietbedingungen der Firma Baitech.ch für TPV Wohnwagen

Blachen (2), Tarnfarbe

Holzgrill Edelstahl

Schaufel in Etui

Inkl.

CHF 10.00

CHF 5.00

Tritt für Einstieg

Wasserkanne Frischwasser

Mobiler Spühltrog

Mobile Dusche

Anschlusskabel

Kabelrolle 25m

Kabelrolle 5 m

Steckerleisten, Kabel

2 Radkeil

Deichselsperre mit Schloss

Deichselhülle

Biketräger Kupplung, 13 polig

Biketräger Deichsel mit Kugel

Inkl.

Inkl.

a.A.

CHF 10.00

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

a.A.

a.A.

Dieselgenerator

CHF 20.00

Box mit Solaranschlüssen


Bank: Aargauische Kantonalbank, 5001 Aarau

IBAN: CH30 0076 1016 0937 7234 8

TWINT 079 355 16 27

Technische sowie Preisänderungen vorbehalten

Plan Aufbau Gestänge für das Vorzelt



Inventarliste: TPV AG 715 712

01.2025

1 Schlüssel TPV Türe

1 Schlüssel mit 1 Vorhängeschloss für Deckel

Es gelten die Allgemeinen Mietbedingungen der Firma Baitech.ch für TPV Wohnwagen

1 Schlüssel Deichselschloss
Fahrradträger für 2 Bike auf Deichsel (50 kg Stützlast beachten)
Vorzelt TPV, 4 teilig
Anbau Garage 2 teilig
Vorhänge 2 teilig
Set Gestänge 13 teilig (8) inkl. Bag
2 Befestigungen mit RV und Kedernleiste
Set mit Befestigungsmaterial (Heringe)
3 rote Seile mit 3 starken Hacken für Vorzelt
Teppich Küchenzelt
1 Matratze 120 x 200 cm, im Deckel
1 Matratze 120 x 200 cm, faltbar
2 Fixleintuch

Kabelrolle 25 Meter
Kabelrolle 5 Meter
2 Anschlusskabel 230V 3 teilig, Adapter D-CH
2 grosse Keile zum auffahren
2 Stopp-Keile
Deichselhülle
1 Lampe Innenbereich
Tritt Einstieg
Wasserkanne

2 Rako Boxen grau, mit Deckel, für Vorzelte
2 Spannset

01-06 Name, Vorname Nom, prénom Domicile Cognome, nom Domicilio Num, prenum Domicil		12.900.000.349		AG 715 712		weiss	
Baitech AG Wiesenstrasse 13 5412 Gebenstorf				**			
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data de nashc		Heimstaat Pays d'origine Paese d'origine Stadi d'origin		**		092	
Versicherung Assurance Assicurazione Assicuranza				TPV EBC			
				ZY2 EBC AAA 2000 4815			
				Zeitanhänger		334	
				grau			
Plätze: Total Total Total		vorher avant avanti davanti		Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid		kg	
32		32		Nutz-/Schleusst Charge utile/selle Carico utile/sella Cargia utila/sella		kg	
419.471.290		419.471.290		Gesamtgewicht Poids total Peso totale Paisa totala		kg	
X		X		Gewicht des Zuges Poids de remorque Peso del remolque Paisa campozziun		kg	
**		**		Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Cargia annera		kg	
**		**		Dachlast Charge sur le toit Carico sul tetto Cargia sin i telg		kg	
03.07.2020 AG		03.07.2020 AG		Emissionscode Code émissions Code d'emissions		**	
38		Schafisheim, 03.07.2020		419.471.290			
39		Prüfungen Expériences Prove Examinacziuns		03.07.2020 / AG			



TPV PRIKOLICE d.o.o.

Heidekamp 7, 18246 Bützow
☎ 038461/4150-13 ☎ 038461/65344
✉ tpv@ap-buetzow.de

Bützow, 15.06.2020

Herstellerbescheinigung Tempo 100 km/h für Anhänger KT-EB3 1.300 kg

Fahrgestellnummer: ZY2 EBC AAA 20004815
Typ: EBC
Handelsbezeichnung: EB2412/130
Variante: A
Version: DCBAA
Gesamtgewicht: 1.300 kg

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der o.a. Anhänger

- bei Zugfahrzeugen mit ABV und Mindest-Leergewicht von 1.182 kg
- bei Zugfahrzeugen mit fahrdynamischem Stabilitätssystem und Mindestleergewicht von 1.083 kg

geeignet ist für 100 km/h auf Kraftfahrstraßen und BAB und die Voraussetzungen der 9. AusnahmeVO zur StVO vom 22.10.2005 erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen Ihre

TPV PRIKOLICE Deutschland

TPV PRIKOLICE d.o.o.
NL Deutschland
Am Heidekamp 7
D-18246 Bützow
Tel.: 03 84 61 / 41 50 13
Fax: 03 84 61 / 65 34 4

i.A Catrin Berseck



EG – Übereinstimmungsbescheinigung EC – Certificate of Conformity ES – Certificado o skladnosti				
Der Unterzeichner [Sandi Kramberger, Geschäftsführer] bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug <i>The undersigned [Sandi Kramberger, manager] hereby confirms that the vehicle</i> <i>Spodaj podpisani [Sandi Kramberger, direktor] potrjujem, da vozilo</i>				
0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) <i>Make (Trade name of the manufacturer)</i> <i>Znamka (tovarniško ime proizvajalca)</i>	TPV TRAILERS		
	Typ <i>Type</i> <i>Tip</i>	EBC		
0.2	Variante <i>Variant</i> <i>Varianta</i>	A		
	Version <i>Version</i> <i>Izvedenka</i>	DCBAA		
0.2.1	Handelsbezeichnung <i>Commercial name</i> <i>Trgovsko ime</i>	EB2412/130		
0.4	Fahrzeugklasse <i>Vehicle category</i> <i>Kategorija vozila</i>	O ₂		
0.5	Name und Anschrift des Herstellers <i>Name and address of manufacturer</i> <i>Ime in naslov proizvajalca</i>	TPV PRIKOLICE, Tovarna prikolic d.o.o. Rajšpova ulica 16 SL-2250 PTUJ		
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder <i>Location and method of attachment of the statutory plates</i> <i>Mesto in način pritrditve predpisanih tablic</i>	Vorn, rechts an Längsträger, vernietet <i>Front, right on holder, riveted</i> <i>Spredaj, na desnem nosilcu, kovičeno</i>		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer <i>Location of the vehicle identification number</i> <i>Mesto identifikacijske številke vozila</i>	Vorn, rechts an Längsträger <i>Front, right on longitudinal holder</i> <i>Spredaj, na desnem vzdolžnem nosilcu</i>		
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers <i>Name and address of the manufacturer's representative (if any)</i> <i>Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja)</i>	-		
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer <i>Vehicle identification number</i> <i>Identifikacijska številka vozila</i>	ZY2EBCAA20004815		
Mit dem in der erteilten Genehmigung <i>conforms in all respects to the type described in approval</i> <i>ustreza v vseh pogledih tipu, opisanemu v homologaciji št.</i>		e1*2007/46*0170*03	vom issued on <i>izdana dne</i>	25.09.2015 und and in
Beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts-/ Linksverkehr, in denen metrische Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial system) für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann. <i>can be permanently registered in Member States having right/ left hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.</i> <i>se lahko stalno registrira v državah članicah z vožnjo na desni/ levi strani, ki uporabljajo metrske/anglosaške merske enote za merilnike hitrosti.</i>				
Ort/ Place/ Kraj: PTUJ,		Datum/ Date/ Datum: 15.06.2020		
Firma/ Company/ Podjetje: TPV PRIKOLICE, Tovarna prikolic d.o.o., SL-2250 PTUJ,		TPV PRIKOLICE Tovarna prikolic d.o.o. Rajšpova ulica 16 2250 PTUJ		
Unterschrift/ Signature/ Podpis: i.V. 				



Allgemeine Baumerkmale/ General construction characteristics/ Splošni konstrukcijski podatki										
1	Anzahl der Achsen Number of axles Število osi	1			Anzahl der Räder Number of wheels Število koles			2		
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung Number and position of axles with twin wheels Število in lega osi z dvojnimi kolesi							-		
Hauptabmessungen/ Main dimensions/ Glavne mere										
4	Radstand Wheelbase Medosna razdalja							2475	mm	
4.1	Achsabstände Axle spacing Razdalja med osmi	1-2	-	mm	2-3	-	mm	3-4	-	mm
5	Länge Length Dolžina							3795	mm	
6	Breite Width Širina							1760	mm	
7	Höhe Height Višina							1520	mm	
10	Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle Razdalja med središčem naprave za spenjanje in zadnjim delom vozila							3760	mm	
11	Länge der Ladefläche Length of the loading area Dolžina nakladalne površine							2435	mm	
12	Hinterer Überhang Rear overhang Zadnji previs							1285	mm	
Massen/ Masses/ Mase										
13	Masse des fahrbereiten Fahrzeugs Mass of the vehicle in running order Masa vozila, pripravljene za vožnjo							145	kg	
13.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen Distribution of this mass amongst the axles Porazdelitev te mase na osi	1	145	kg	2	-	kg	3	-	kg
13.2	Tatsächliche Masse des fahrbereiten Fahrzeugs Aktual Mass of the vehicle in running order Dejanska masa vozila, pripravljene za vožnjo							444	kg	
16	Technisch zulässige Höchstmassen Technically permissible maximum masses Največje tehnično dovoljene mase									
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand Technically permissible maximum laden mass Največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila							1300	kg	
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse Technically permissible mass on each axle Tehnično dovoljena masa na vsako os	1	1300	kg	2	-	kg	3	-	kg
16.3	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe Technically permissible mass on each axle group Tehnično dovoljena masa na vsako skupino osi	1	-	kg	2	-	kg	3	-	kg
19	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt Technically permissible maximum static mass on the coupling point Največja tehnično dovoljena statična masa v točki spenjanja							50	kg	



Höchstgeschwindigkeit/ maximum speed/ Največja hitrost			
29	Höchstgeschwindigkeit Maximum speed Največja hitrost	120 ww 140	km/h
Achsen und Radaufhängung/ Axles and suspensions/ Osi in obesitev			
30.1	Spurweite jeder gelenkten Achse Track of each steered axle Kolotek vsake krmiljene osi	-	mm
30.2	Spurweite aller übrigen Achsen Track of all other axles Kolotek vseh drugih osi	1540	mm
31	Lage der anhebbaren Achsen Position of retractable axle(s) Lega dviznih osi	-	
32	Lage der belastbaren Achsen Position of loadable axle(s) Lega obremenljivih osi	-	
34	Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung Axles fitted with air suspension or equivalent Osi, opremljene z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem	nein no ne	
35	Reifen-/Rad kombination Tyre/wheel combination Kombinacija pnevmatika/platišče	195R14C, 106/104 R 5½ Jx14H2, ET30	
Bremsanlage/ Brakes/ Zavore			
36	Anhänger-Bremsanschlüsse Trailer brake connections Priključki zavorne naprave priklonpika	Mechanisch Mechanical Mehanični	
Aufbau/ Bodywork/ Nadgradnja			
38	Code des Aufbaus Code for bodywork Koda nadgradnje	DC02	
Anhängervorrichtung/ Coupling device/ Naprava za spenjanje			
44	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) Številka homologacije ali oznaka homologacije naprave za spenjanje (če je vgrajena)	KF13 C (361-091-80),(361-038-11) e1 00*0728, E1-55R-012073 KK14 B, e1 00-0508, E11-55R-015181	
45.1	Kennwerte: D : .../ V : .../ S : .../ U : ... Characteristics values: D : .../ V : .../ S : .../ U : ... Karakteristične vrednosti: D : .../ V : .../ S : .../ U : ...	KF13 C : DC=18,5KN, S=100kg KK14 B : DC=13,20KN, S=100kg	
Verschiedenes/ Miscellaneous/ Razno			
50	Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods Homologacija je bila podeljena v skladu s konstrukcijskimi zahtevami za prevoz nevarnega blaga	nein no ne	
51	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5: Pri vozilih za posebne namene: oznaka v skladu z oddelkom 5 Priloge II	-	
52	Anmerkungen/ Remarks/ Opombe: Interne code/ Internal code/ Interna oznaka: KT-EB3 Street Camper Breite der Ladefläche/ Width of the loading area/ Širina nakladalne površine: 1235 mm Farbe des Fahrzeugs/ Colour of vehicle/ Barva vozila: E7B Alternativ Reifen/ Rad-Alternatively tyre-wheel/ Alternativna pnevmatika-platišče: 195 R 14C, LI: 93L, 5 ½ J x 14/H/H1/H2, ET30 195 R 14, LI: 93L, 5 ½ Jx14/H/H1/H2, ET30 Ref.-Nr. France: 020TPVRM000592 (PLATEAU)		



Firmenkarte

Touring Club Schweiz
Chemin de Blandonnet 4
Postfach 820
1214 Vernier
www.tcs.ch/firmen
CHE-116.272.148 MWST

Auskunft und Fragen

Kontakt firmenkarte@tcs.ch
Tel. 0 842 440 440
Fax 0 844 888 112
Referenz-Nr. 700.013.237
Seite 3/3

03_UPG / 700.013.237

Baitech AG
Z.Hd. Stefan Baier
Wiesenstrasse 13
5412 Gebenstorf

Genf, 3. Januar 2022

Aufstellung Firmenkarte* - Baitech AG

Stand am: 03.01.2022

Deckungs-, Kontrollschild- und Adressänderungen

Allfällige Änderungen der Deckung oder der Kontrollschilder können Sie direkt auf dieser Aufstellung vornehmen und uns zurücksenden oder zurückfaxen. Ändern nur Kontrollschildnummern ergibt dies keine neue Rechnung.

a22p0000FBwT5EAL - CEN000007

Kontrollschild Nr.	Strassenhilfe		Rechtsschutz	
	CH	Europa	CH	Europa
AG713440	Ja	Ja	Nein	Nein
AG715712	Ja	Ja	Nein	Nein
AG303533	Ja	Ja	Nein	Nein
Anzahl Deckungen:	3	3	0	0

Anzahl der versicherten Fahrzeuge: 3

*Dieses Dokument umfasst alle bei der TCS Firmenkarte angemeldeten Fahrzeuge und Deckungen zum Stichtag (siehe Datum «Stand am»).

762381158-0005578503-28/23-343-00085

